

# Aneto

FiberPro® · Sigmaplus® · 37 mm · 4 colores



## Césped Aneto o 37



# El modelo de suavidad extraordinaria

El modelo Aneto es un modelo prémium de altura intermedia. Ideal para zonas con **niños**.

Suave y **agradable al tacto**, este césped destaca visualmente por su apariencia **natural** y equilibrada entre diferentes tonos marrones y verdes.



Base Sigmaplus®



instalar césped artificial

precisión en el corte.

Más recuperación

# Especificaciones técnicas

## Aneto 37

### Césped artificial

Hilo

Tipo Diamante Monofilamento

Fibra FiberPro®

Composición: PE + PE

Dtex total: 13.090

Peso: 2.037 g/m<sup>2</sup>

Altura

37 mm (±10%)

Peso total

2.737 g/m<sup>2</sup>

Puntadas

Galga: 3/8

Puntadas ml: 198

Puntadas m<sup>2</sup>: 20.790

Backing

Composición: PP

Triple backing Sigmaplus®

Tipo: Látex

Peso: 700 g/m<sup>2</sup> (± 10%)

### Ensayos y certificados

Clasificación al fuego (EN 13501- 1 2007+ a1 2009): Bfl- S1

Migración de ciertos elementos (EN 71-3:2019 +A1:2021): cumple

Drenaje (UNEEN 12616): 60 litros / minuto / m<sup>2</sup>

Resbaladidad (UNE-EN12633:2003): C3

### 20 años de vida útil estimada en ensayos técnicos I+D+i

Radiación solar (UNE-EN14836 2006)

Fricción en abrasímetro (UNE-EN15306 de 2014)

Resistencia a la temperatura y humedad (EN13817 de 2004)

Resistencia al cloro (DIN EN ISO 105- E03)

Envejecimiento acelerado por inmersión (UNE-EN13744)

Cambios ambientales bruscos en una cámara de choque térmico

que simula el Efecto Sáhara, de -20° a +60°

20 años sin degradación perceptible según técnica de fotografía estandarizada de espacio CIElab en condiciones normales de uso y cuidado.

**VER OTROS MODELOS**